

OPEN PARTY - LPR1

50x50	19,6"x19,6"	3,5 mm	NR	M3-7120	R9
33,3x100	13,1"x39,4"	3 mm	NR	M3-7100	
50x100	19,6"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3 mm	NR	M3-7120	

LINEA

WELCOME PARTY - LPR2

50x50	19,6"x19,6"	3,5 mm	NR	M3-7120	R9
33,3x100	13,1"x39,4"	3 mm	NR	M3-7100	
50x100	19,6"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3 mm	NR	M3-7120	

LINEA

LOUNGE PARTY - LPR4

50x50	19,6"x19,6"	3,5 mm	NR	M3-7120	R9
33,3x100	13,1"x39,4"	3 mm	NR	M3-7100	
50x100	19,6"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3 mm	NR	M3-7120	

LINEA

HOUSE PARTY - LPR6

50x50	19,6"x19,6"	3,5 mm	NR	M3-7120	R9
33,3x100	13,1"x39,4"	3 mm	NR	M3-7100	
50x100	19,6"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3 mm	NR	M3-7120	

LINEA

NIGHT PARTY - LPR7

50x50	19,6"x19,6"	3,5 mm	NR	M3-7120	R9
33,3x100	13,1"x39,4"	3 mm	NR	M3-7100	
50x100	19,6"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3 mm	NR	M3-7120	

LINEA



LOUNGE PARTY - LPR4
Natural Rectified 100x100

Linea Decors
Décorations Linea
Linea Dekorationen
Decorações Linea




MARGRES
CERAMIC TILES

FULL BODY
PORCELAIN

MARGRES
CERAMIC TILES

FULL BODY
PORCELAIN



Mosaic 2x16 Lounge Party*
33,3x33,3 13,1"x13,1"
P3-8200



Gold Square Lounge Party*
33,3x33,3 13,1"x13,1"
P3-8200



Silver Square Lounge Party*
33,3x33,3 13,1"x13,1"
P3-8200



Brick Lounge Party*
33,3x59,2 13,1"x23,3"
P3-8280



Gold Line Polished 1x100 0,4"x39,3"***
P3-8140



Gold Line Brushed 1x100 0,4"x39,3"***
P3-8140



Silver Line Polished 1x100 0,4"x39,3"***
P3-8100



Silver Line Brushed 1x100 0,4"x39,3"***
P3-8100

*Decors are available in all colours tones. Decors are net mounted and may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.

**Les décorations sont disponible dans tous les couleurs. Les décorations sont sur trame et peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.

**Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben. Die Dekorationen liegen auf einem Netz auf und können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.

**As decorações estão disponíveis em todas as cores. As decorações são sobre rede e podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

**Decorative pieces with precious metals are sensitive to acid attacks and must not be used for floors.

**Les pièces décoratives en métaux précieux sont sensibles aux attaques d'acides et ne doivent pas être appliqués sur les carrelages.

**Dekorative teile mit Edelmetallen sind gegen Säure empfindlich und sollten nicht als Bodenbelag zum Einsatz kommen.

**Peças decorativas com metais preciosos são sensíveis aos ataques ácidos e não devem ser aplicadas em pavimento.

Package
Emballage
Verpackung
Embalagem

size format formate formato	box / boîte / karton / caixa			pallet / palette / palett / paleta		
	sqm m ²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m ²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)
33,3x100x0,3	1,665	5	11,82	58,275	35	413,75
50x50x0,35	1,750	7	13,65	84,000	48	655,20
50x100x0,35	2,500	5	20,00	80,000	32	640,00
100x100x0,35	3,000	3	23,40	75,000	25	585,00
100x300x0,3	-	-	-	39,000	13	288,60
100x300x,035	-	-	-	36,000	12	280,80
Mosaic 2x16 33,3x33,3x0,35	-	12	9,4	-	-	-
Gold Square 33,3x33,3x0,35	-	12	9,4	-	-	-
Silver Square 33,3x33,3x0,35	-	12	9,4	-	-	-
Brick 33,3x59,2x0,35	-	6	8,3	-	-	-
Gold Line Polished / Brushed 1x100x0,3	-	25	7,5	-	-	-
Silver Line Polished / Brushed 1x100x0,3	-	25	7,5	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.

Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.

Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen, weshalb Sie bei Margres bestätigt werden sollten.

Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

Technical Data
Données Techniques
Technischen Eigenschaften
Características Técnicas

Technical Data Données Techniques Technischen Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	LINEA party
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	(max.) ±5% (max.) (max.) (máx.)	±2% Linea Linea Plus 3,0mm 3,5mm
Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistência à flexão	ISO 10545 - 4	(min.) 35N/mm ² (min.) (min.) (mín.)	Linea Linea Plus ≥35N/mm ² ≥120N/mm ²
Bending strength (S) Charge de rupture (S) Bruchlast (S) Força de ruptura (S)	ISO 10545 - 4	≥ 700 N	Linea Plus ≥ 1000N
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	ISO 10545 - 13	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL ULA UHA
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absortion d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	(max.) ±0,5% (max.) (max.) (máx.)	≤ 0,01%
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL Class Classe 5 Klasse Clase
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130	R9 - R 13	Linea Plus R9
Shade variation Denuançage Farbspiel Destonificação	ANSI 137.1	V0 None / Null / Gleich Null / Nulo V1 Minor / Léger / Leich / Ligeiro V2 Low / Faible / Gering / Baixo V3 Medium / Moyen/ Mittelmäßig / Médio V4 Major / Élevé / Stark / Alto	V0 Very uniform appearance Aspect très uniforme Sehr gleichmäßiges Aussehen Aspecto muito uniforme

EXTREME

**FULL BODY
PORCELAIN
LINEA**

3 Finishing	3 Finitions	3 Fertigungs	3 Acabamentos
NR Nat. Rectified	Nat. Rectifié	Nat. Rektifiziert	Nat. Rectificado
A Soft Shiny	Adouci	Halbpoliert	Amaciado
AS Anti Slip	Antidérapant	Rutschfestig	Antiderrapante

11 Sizes . 11 Formats . 11 Formaten . 11 Formatos

30x60 . 60x60 . 60x120 . 45x90 . 45x45




4,9x100 . 50x50 . 33,3x100 . 50x100 . 100x100 . 100x300




Floor and Wall Tiles
Sols et Murs
Boden und Wand
Pavimento e Revestimento



Modular (joint 2mm)
Modulaire (joint 2mm)
Modular (2mm Fuge)
Modular (junta 2mm)



Always same caliber
Unicalibre
Einziges Kaliber
Calibre único



DIN51130
Slipping resistance
Résistance au glissement
Rutschfestigkeit
Resistência ao escorregamento




U4 P4 E3 C2
U4 P3 E3 C2
U3 P3 E3 C2



Shade Variation
Denuançage
Farbspiel
Destonalização

MARGRES
CERAMIC TILES



LOW GREY - EX3
Natural Rectified 60x60



EXTRA WHITE - EX6
Soft Shiny 60x60



LOW GREY - EX3
Anti Slip 60x60



DEEP BLACK - EX5
Natural Rectified 60x60



HIGH CREAM - EX2
Soft Shiny 60x60




DEEP BLACK - LEX5
Natural Rectified 100x300



WIDE WHITE - EX1
Soft Shiny 60x60



EXTRA WHITE - LEX6
Natural Rectified 100x100 - 100x300



HIGH CREAM - LEX2
Natural Rectified 100x300



WIDE WHITE - LEX1
Natural Rectified 100x100 - 100x300



LOW GREY - LEX3
Natural Rectified 100x100 - 100x300

NATURAL RECTIFIED (NR) - SOFT SHINY (A) - ANTI SLIP (AS)



HIGH CREAM - EX2					
30x60	12"x24"	11,5 mm	NR	MM-3680	R9
30x60	12"x24"	11,5 mm	A	MM-3740	
60x60	24"x24"	11,5 mm	NR	MM-3680	R9
60x60	24"x24"	11,5 mm	A	MM-3740	
60x60	24"x24"	11,5 mm	AS	MM-3740	R12
60x120	24"x48"	11,5 mm	NR	MM-3820	R9
60x120	24"x48"	11,5 mm	A	MM-3860	
45x90	18"x36"	11,5 mm	NR	MM-3710	R9
45x90	18"x36"	11,5 mm	A	MM-3740	
45x45	18"x18"	11,5 mm	N	MM-3500	R9

LINEA

50x50	19,6"x19,6"	3,5 mm	NR	M3-7120	R9
4,9x100	1,9"x39,4"	3 mm	NR	M3-7180	
33,3x100	13,1"x39,4"	3 mm	NR	M3-7100	
50x100	19,6"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3 mm	NR	M3-7120	

WIDE WHITE - EX1					
30x60	12"x24"	11,5 mm	NR	MM-3680	R9
30x60	12"x24"	11,5 mm	A	MM-3740	
60x60	24"x24"	11,5 mm	NR	MM-3680	R9
60x60	24"x24"	11,5 mm	A	MM-3740	
60x60	24"x24"	11,5 mm	AS	MM-3740	R12
60x120	24"x48"	11,5 mm	NR	MM-3820	R9
60x120	24"x48"	11,5 mm	A	MM-3860	
45x90	18"x36"	11,5 mm	NR	MM-3710	R9
45x90	18"x36"	11,5 mm	A	MM-3740	
45x45	18"x18"	11,5 mm	N	MM-3500	R9

LINEA

50x50	19,6"x19,6"	3,5 mm	NR	M3-7120	R9
4,9x100	1,9"x39,4"	3 mm	NR	M3-7180	
33,3x100	13,1"x39,4"	3 mm	NR	M3-7100	
50x100	19,6"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3 mm	NR	M3-7120	

EXTRA WHITE - EX6					
30x60	12"x24"	11,5 mm	NR	MM-3680	R9
30x60	12"x24"	11,5 mm	A	MM-3740	
60x60	24"x24"	11,5 mm	NR	MM-3680	R9
60x60	24"x24"	11,5 mm	A	MM-3740	
60x60	24"x24"	11,5 mm	AS	MM-3740	R12
60x120	24"x48"	11,5 mm	NR	MM-3820	R9
60x120	24"x48"	11,5 mm	A	MM-3860	
45x90	18"x36"	11,5 mm	NR	MM-3710	R9
45x90	18"x36"	11,5 mm	A	MM-3740	
45x45	18"x18"	11,5 mm	N	MM-3500	R9

LINEA

50x50	19,6"x19,6"	3,5 mm	NR	M3-7120	R9
4,9x100	1,9"x39,4"	3 mm	NR	M3-7180	
33,3x100	13,1"x39,4"	3 mm	NR	M3-7100	
50x100	19,6"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3 mm	NR	M3-7120	

LOW GREY - EX3					
30x60	12"x24"	11,5 mm	NR	MM-3680	R9
30x60	12"x24"	11,5 mm	A	MM-3740	
60x60	24"x24"	11,5 mm	NR	MM-3680	R9
60x60	24"x24"	11,5 mm	A	MM-3740	
60x60	24"x24"	11,5 mm	AS	MM-3740	R12
60x120	24"x48"	11,5 mm	NR	MM-3820	R9
60x120	24"x48"	11,5 mm	A	MM-3860	
45x90	18"x36"	11,5 mm	NR	MM-3710	R9
45x90	18"x36"	11,5 mm	A	MM-3740	
45x45	18"x18"	11,5 mm	N	MM-3500	R9


LINEA

50x50	19,6"x19,6"	3,5 mm	NR	M3-7120	R9
4,9x100	1,9"x39,4"	3 mm	NR	M3-7180	
33,3x100	13,1"x39,4"	3 mm	NR	M3-7100	
50x100	19,6"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3 mm	NR	M3-7120	

DEEP BLACK - EX5					
30x60	12"x24"	11,5 mm	NR	MM-3680	R9
30x60	12"x24"	11,5 mm	A	MM-3740	
60x60	24"x24"	11,5 mm	NR	MM-3680	R9
60x60	24"x24"	11,5 mm	A	MM-3740	
60x60	24"x24"	11,5 mm	AS	MM-3740	R12
60x120	24"x48"	11,5 mm	NR	MM-3820	R9
60x120	24"x48"	11,5 mm	A	MM-3860	
45x90	18"x36"	11,5 mm	NR	MM-3710	R9
45x90	18"x36"	11,5 mm	A	MM-3740	
45x45	18"x18"	11,5 mm	N	MM-3500	R9

LINEA

50x50	19,6"x19,6"	3,5 mm	NR	M3-7120	R9
4,9x100	1,9"x39,4"	3 mm	NR	M3-7180	
33,3x100	13,1"x39,4"	3 mm	NR	M3-7100	
50x100	19,6"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5 mm	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3 mm	NR	M3-7120	



Mosaic 3x3,5 High Cream **A***
30x30 12"x12"
MM-3900



Corner Puzzle
High Cream **A***
12x12 4,8"x4,8"
P-6120



Puzzle High Cream 12x60 4,8"x24" **A***
P-6270



Corner Metal Flowers High Cream **NR***
5x5 2"x2" P-6150




Metal Flowers High Cream* 5x60 2"x24" **NR***
P-6310




Metal Flowers High Cream* 30x60 12"x24" **NR***
P-6530

pre cutted / pré-coupé / liegen vorgeschnitten / pré corte



Mosaic 3x7 High Cream 30x60 12"x24" **A***
MM-3876




2 Lines High Cream 30x60 12"x24" **A***
P-6270




5 Lines High Cream 30x60 12"x24" **A***
P-6310



9 Lines High Cream 30x60 12"x24" **A***
P-6320




Listelo Madeira 1,5x60 0,6"x24"
P-6310




Listelo Metálico 1,2x60 0,5"x24"
P-6470

MARGRES
CERAMIC TILES

FULL BODY
PORCELAIN



Tokyo High Cream 60x60 24"x24" **A**
P-6690



Tokyo Wide White 60x60 24"x24" **A**
P-6690



Tokyo Extra White 60x60 24"x24" **A**
P-6690



Tokyo Low Grey 60x60 24"x24" **A**
P-6740



Tokyo Deep Black 60x60 24"x24" **A**
P-6740



Sakai High Cream 9,3x60 3,6"x24" **NR**
P-6350



Sakai Wide White 9,3x60 3,6"x24" **NR**
P-6350



Sakai Extra White 9,3x60 3,6"x24" **NR**
P-6350




Sakai High Cream 60x60 24"x24" **NR**
P-6620




Sakai Wide White 60x60 24"x24" **NR**
P-6620



Sakai Extra White 60x60 24"x24" **NR**
P-6620



Sakai Low Grey 9,3x60 3,6"x24" **NR**
P-6350



Sakai Deep Black 9,3x60 3,6"x24" **NR**
P-6350



Sakai Low Grey 60x60 24"x24" **NR**
P-6620




Sakai Deep Black 60x60 24"x24" **NR**
P-6620

*Decors are available in all colours tones.
*Les décorations sont disponibles dans tous les couleurs.
*Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.
*As decorações estão disponíveis em todas as cores.


Puzzle, Mosaic 3,5x3,5 and Tokyo decors are net mounted.
Les décorations Puzzle, Mosaic 3,5x3,5 et Tokyo sont sur trame.
Die Puzzle, Mosaic 3,5x3,5 und Tokyo Dekorationen liegen auf einem Netz.
As decorações Puzzle, Mosaic 3,5x3,5 e Tokyo são sobre rede.

All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Toutes les décorations peuvent avoir des variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Allen Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.
Todas decorações podem sofrer variações de tonalidades em relação aos respectivos mosaicos base.


Metal Flowers decors, Sakai decors and Tokyo High Cream, Wide White, Extra White decors with limited stock.
Décoration Metal Flowers, décorations Sakai et décorations Tokyo High Cream, Wide White, Extra White avec stock limité.
Metal Flowers Dekorationen, Sakai Dekorationen und Tokyo High Cream, Wide White, Extra White Dekorationen mit begrenzt Lager.
Decorações Metal Flowers, decorações Sakai e decorações Tokyo High Cream, Wide White, Extra White com stock limitado.



Mosaic 2x2 Low Grey*
33,3x33,3 13,1"x13,1"
P3-8300




Mosaic 2x2 Silver
33,3x33,3 13,1"x13,1"
P3-8320



Mosaic 2x2 Pearl
33,3x33,3 13,1"x13,1"
P3-8320



Helix Silver
28,5x28,5 11,2"x11,2"
P3-8180



Helix Pearl
28,5x28,5 11,2"x11,2"
P3-8180



Gold Line Polished 1x100 0,4"x39,4***
P3-8140




Silver Line Polished 1x100 0,4"x39,4***
P3-8100



Gold Line Brushed 1x100 0,4"x39,4***
P3-8140




Silver Line Brushed 1x100 0,4"x39,4***
P3-8100



Stripes 2x100 Low Grey*
33,3x100 13,1"x39,4"
P3-8350



Stripes 2x100 Silver
33,3x100 13,1"x39,4"
P3-8370




Stripes 2x100 Pearl
33,3x100 13,1"x39,4"
P3-8370



Stamp 1 Low Grey*
100x300 39,4"x118"
P3-8500



Stamp 2 Low Grey*
100x300 39,4"x118"
P3-8500



Stamp 3 Low Grey*
100x300 39,4"x118"
P3-8500




Stamp Deep Black

Mosaic, Helix and Stripes Decors are net mounted.
Les décorations Mosaic, Helix et Stripes Decors sont sur trame.
Die Dekorationen Mosaic, Helix und Stripes liegen auf einem Netz.
As decorações Mosaic, Helix e Stripes Decors são sobre rede.

All Decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.
Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidades em relação aos respectivos mosaicos base.

- * Available in all colors tones.
- * Disponible dans toutes les couleurs.
- * Erhältlich in allen Farben.
- * Disponível em todas as cores.

- **Decorative pieces with precious metals are sensitive to acid attacks and must not be used for floors.
- **Les pièces décoratives en métaux précieux sont sensibles aux attaques d'acides et ne doivent pas être appliqués sur les carrelages.
- **Dekorative Teile mit Edelmetallen sind gegen Säure empfindlich und sollten nicht als Bodenbelag zum Einsatz kommen.
- **Peças decorativas com metais preciosos são sensíveis aos ataques ácidos e não devem ser aplicadas em pavimento.



Skirting **N**
Plinthe **N**
Sockel **N**
Rodapé Boleado **N**
8x45 3,2"x18"
P6110



Skirting **NR/A**
Plinthe **NR/A**
Sockel **NR/A**
Rodapé Boleado **NR/A**
8x60 3,2"x24"
P6200



Step Tread Fluted **N**
Nez de Marche **N**
Durchschneiden Treppenstufe **N**
Degrau Sulcado **N**
45x45 18"x18"
P6300



Step Tread Fluted **NR/A**
Nez de Marche **NR/A**
Durchschneiden Treppenstufe **NR/A**
Degrau Sulcado **NR/A**
30x60 12"x24"
P6370



Step Tread Fluted **NR/A/AS**
Nez de Marche **NR/A/AS**
Durchschneiden Treppenstufe **NR/A/AS**
Degrau Sulcado **NR/A/AS**
60x60 24"x24"
P6510












Available in all colour tones
Disponible dans tous les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores










size format formate formato	box / boîte / karton / caixa			pallet / palette / palett / paleta		
	sqm m ²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m ²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)
30x60 natural rectified / soft shiny	1,23	7	32,6	39,36	32	1073
60x60 natural rectified / soft shiny / anti slip	1,06	3	28,5	31,80	30	885
60x120 natural rectified / soft shiny	0,71	1	19,7	24,85	35	719
45x45 natural	0,81	4	21,3	53,46	66	1436
45x90 natural rectified / soft shiny	0,80	2	21,5	32,00	40	890
mosaic 3x3,5 30x30 soft shiny	0,53	6	12,6	-	-	-
mosaic 3x7 30x60 soft shiny	1,23	7	32,6	-	-	-
2 lines / 5 lines / 9 lines 30x60 soft shiny	-	7	32,6	-	-	-
corner puzzle 12x12 soft shiny	-	4	2,1	-	-	-
puzzle 12x60 soft shiny	-	10	18,7	-	-	-
tokyo 60x60 soft shiny	-	1	9,4	-	-	-
sakai 9,3x60 soft shiny	-	6	9,1	-	-	-
sakai 60x60 soft shiny	-	1	9,4	-	-	-
corner metal flowers 5x5 natural rectified	-	4	0,3	-	-	-
metal flowers 5x60 natural rectified	-	4	3,3	-	-	-
metal flowers 30x60 natural rectified	-	1	4,6	-	-	-
listelo madeira 1,5x60	-	12	1,4	-	-	-
listelo metálico 1,2x60	-	12	2,6	-	-	-
step tread fluted 30x60 natural rectified / soft shiny	-	7	32,6	-	-	-
step tread fluted 60x60 natural rectified / soft shiny / anti slip	-	3	28,5	-	-	-
step tread fluted 45x45 natural	-	5	27,2	-	-	-
skirting 8x45 natural	-	22	20,0	-	-	-
skirting 8x60 natural rectified / soft shiny	-	11	13,9	-	-	-

LINEA

size format formate formato	box / boîte / karton / caixa			pallet / palette / palett / paleta		
	sqm m ²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m ²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)
4,9x100x0,3	0,490	10	3,9	19,110	39	152,10
33,3x100x0,3	1,665	5	11,82	58,275	35	413,75
50x50x0,35	1,750	7	13,65	84,000	48	655,20
50x100x0,35	2,500	5	20,00	80,000	32	640,00
100x100x0,35	3,000	3	23,40	75,000	25	585,00
100x300x0,3	-	-	-	39,000	13	288,60
100x300x,035	-	-	-	36,000	12	280,80
Mosaic 2x2 33,3x33,3x0,35	-	12	9,4	-	-	-
Helix Silver / Helix Pearl 28,5x28,5	-	7	3,7	-	-	-
Stripes 2x100 33,3x100	-	6	14,2	-	-	-
Stamp 1 / Stamp 2 / Stamp 3 / Stamp 4 / 100x300	-	1	23,4	-	-	-
Gold Line Polished / Brushed 1x100x0,3	-	25	7,5	-	-	-
Silver Line Polished / Brushed 1x100x0,3	-	25	7,5	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen, weshalb Sie bei Margres bestätigt werden sollten.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/palette podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

Technical Data Données Techniques Technischen Eigenschaften Características Técnicas		Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	EXTREME
	Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	(max.) ±5% (max.) (max.) (máx.)	Natural N 11,5mm ±2% Nat. Rectified NR 11,5mm Soft Shiny A 11,5mm Anti Slip AS 11,5mm
	Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistência à flexão	ISO 10545 - 4	(min.) 35N/mm ² (min.) (min.) (min.)	50N/mm ²
	Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5°10 ⁻⁶ /°C (max.) (máx.)
	Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3659 Attachment 8 Annexe 8 Anlage 8 Anexo 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
	Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
	Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	(max.) ±0,5% (max.) (max.) (máx.)	± 0,03%
	Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	(max.) 175mm ³ (max.) (max.) (máx.)	123 mm ³
	Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
	Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
	Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130 DIN51097	R9 - R 13 A - C	Natural / Nat. Rectified R9 Anti Slip R12 Anti Slip B
	Shade variation Denuçage Farbspiel Destonização	ANSI 137.1	V0 None / Null / Gleich Null / Nulo V1 Minor / Léger / Leich / Ligeiro V2 Low / Faible / Gering / Baixo V3 Medium / Moyen/ Mittelmäßig / Médio V4 Major / Élevé / Stark / Alto	V1 Uniform appearance Aspect uniforme Gleichmäßiges Aussehen Aspecto uniforme

Technical Data Données Techniques Technischen Eigenschaften Características Técnicas		Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	LINEA EXTREME
	Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	(max.) ±5% (max.) (max.) (máx.)	±2% Linea 3,0mm Linea Plus 3,5mm
	Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistência à flexão	ISO 10545 - 4	(min.) 35N/mm ² (min.) (min.) (min.)	Linea ≥35N/mm ² Linea Plus ≥120N/mm ²
	Bending strength (S) Charge de rupture (S) Bruchlast (S) Força de ruptura (S)	ISO 10545 - 4	≥ 700 N	Linea Plus ≥ 1000N
	Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	ISO 10545 - 13	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL ULA UHA
	Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
	Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	(max.) ±0,5% (max.) (max.) (máx.)	≤ 0,01%
	Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL Class Classe Klasse Clase 5
	Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130	R9 - R 13	Linea Plus R9
	Shade variation Denuçage Farbspiel Destonização	ANSI 137.1	V0 None / Null / Gleich Null / Nulo V1 Minor / Léger / Leich / Ligeiro V2 Low / Faible / Gering / Baixo V3 Medium / Moyen/ Mittelmäßig / Médio V4 Major / Élevé / Stark / Alto	V1 Uniform appearance Aspect uniforme Gleichmäßiges Aussehen Aspecto uniforme



série commerciale Extreme (famille non emailé)

dimensions (mm)		référence	classement
dim. planes	ep.		
296,5x595	11,5	36EX1A	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36EX1NR	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36EX2A	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36EX2NR	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36EX3A	U3 P3 E3 C2
296,5x595	11,5	36EX3NR	U3 P3 E3 C2
296,5x595	11,5	36EX5A	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36EX5NR	U4 P4 E3 C2
296,5x595	11,5	36EX6A	U4 P3 E3 C2
296,5x595	11,5	36EX6NR	U4 P3 E3 C2
450x450	11,5	45EX1N	U4 P4 E3 C2
450x450	11,5	45EX2N	U4 P4 E3 C2
450x450	11,5	45EX3N	U3 P3 E3 C2


dimensions (mm)		référence	classement
dim. planes	ep.		
450x450	11,5	45EX5N	U4 P4 E3 C2
450x450	11,5	45EX6N	U4 P3 E3 C2
595x595	11,5	66EX1A	U4 P3 E3 C2
595x595	11,5	66EX1NR	U4 P3 E3 C2
595x595	11,5	66EX2A	U4 P3 E3 C2
595x595	11,5	66EX2NR	U4 P3 E3 C2
595x595	11,5	66EX3A	U3 P3 E3 C2
595x595	11,5	66EX3NR	U3 P3 E3 C2
595x595	11,5	66EX5A	U4 P3 E3 C2
595x595	11,5	66EX5NR	U4 P3 E3 C2
595x595	11,5	66EX6A	U4 P3 E3 C2
595x595	11,5	66EX6NR	U4 P3 E3 C2

OPEN



2 Finishings 2 Finitions 2 Fertigungs 2 Acabamentos
 NR Nat. Rectified Nat. Rectifié Nat. Rektifiziert Nat. Rectificado
 K Deck Deck Deck Deck

2 Sizes . 2 Formats . 2 Formaten . 2 Formatos
 11x90 . 15x90



Floor and Wall Tiles
 Sols et Murs
 Boden und Wand
 Pavimento e Revestimento

Modular (joint 2mm)
 Modulaire (joint 2mm)
 Modular (2mm Fuge)
 Modular (junta 2mm)


Always same caliber
 Unicalibre
 Einziges Kaliber
 Calibre único



DIN51130
 Slipping resistance
 Résistance au glissement
 Rutschfestigkeit
 Resistência ao escorregamento

Shade Variation
 Denuançage
 Farbspiel
 Destonalização

MARGRES
 CERAMIC TILES



BEIGE - OP2
 Natural Rectified 11x90

OPEN



GREY - OP3K
Deck 11x90



BROWN - OP4K
Deck 11x90




WENGE - OP5K
Deck 11x90



WHITE - OP1
Natural Rectified 11x90 - 15x90



GREY - OP3
Natural Rectified 11x90 - 15x90



BROWN - OP4
Natural Rectified 11x90 - 15x90



WENGE - OP5 / GREY - OP3
Natural Rectified 11x90

OPEN WHITE - OP1

11x90	4"x36"	9,5 mm	NR	MM-3660	R9
15x90	6"x36"	9,5 mm	NR	MM-3660	R9

OPEN BEIGE - OP2

11x90	4"x36"	9,5 mm	NR	MM-3660	R9
15x90	6"x36"	9,5 mm	NR	MM-3660	R9

OPEN GREY - OP3

11x90	4"x36"	9,5 mm	NR	MM-3660	R9
11x90	4"x36"	9,5 mm	K	MM-3760	R10
15x90	6"x36"	9,5 mm	NR	MM-3660	R9

OPEN BROWN - OP4

11x90	4"x36"	9,5 mm	NR	MM-3660	R9
11x90	4"x36"	9,5 mm	K	MM-3760	R10
15x90	6"x36"	9,5 mm	NR	MM-3660	R9

OPEN WENGE - OP5

11x90	4"x36"	9,5 mm	NR	MM-3660	R9
11x90	4"x36"	9,5 mm	K	MM-3760	R10
15x90	6"x36"	9,5 mm	NR	MM-3660	R9




BEIGE - OP2
Natural Rectified 11x90





BROWN - OP4
Natural Rectified 11x90 -15x90




BROWN - OP4K
Deck 11x90




GREY - OP3
Natural Rectified 11x90

Open White Shadows*
30x30 12"x12"
P-6370Open Light Chess
28x24 11"x9,5"
P-6350Open Dark Chess
28x24 11"x9,5"
P-6350Open Lines White
30x30 12"x12"
P-6540Open Lines Grey
30x30 12"x12"
P-6540Open Globes White
31x31 12,2"x12,2"
P-6620Open Globes Grey
31x31 12,2"x12,2"
P-6620

Panel Open Wenge Shadows



Panel Open Light Chess



Panel Open Lines White

*Available in all colour tones
*Disponible dans tous les couleurs
*Erhältlich in allen Farben
*Disponível em todas as cores

All decors are net mounted and may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Toutes les décorations sont sur trame et peuvent avoir des variations de tonalité par rapport au carreau base.
Alle Dekorationen liegen auf einem Netz auf und können im Vergleich zu den jeweiligen Grundrissen Farbunterschiede aufweisen.
Todas as decorações são sobre rede e podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

Package Emballage Verpackung Embalagem

size format formate formato	box / boîte / karton / caixa			pallet / palette / palett / paleta		
	sqm m ²	pieces pièces stücke peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m ²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)
11x90 natural rectified	1,03	11	24,2	61,80	60	1482
11x90 deck	1,03	11	24,2	61,80	60	1482
15x90 natural rectified	1,02	8	24,0	61,20	60	1470
open shadows 30x30 natural rectified	-	4	8,2	-	-	-
open chess 28x24 natural rectified	-	4	3,3	-	-	-
open lines 30x30 natural rectified	-	4	7,6	-	-	-
open globes 31x31 natural rectified	-	4	7,6	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen, weshalb Sie bei Margres bestätigt werden sollten.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

Technical Data Données Techniques Technischen Eigenschaften Características Técnicas

Technical Data Données Techniques Technischen Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	OPEN
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	(max.) ±5% (max.) (máx.)	±2% Nat. Rectified NR 9,5mm
Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistência à flexão	ISO 10545 - 4	(min.) 35N/mm ² (min.) (mín.)	50N/mm ²
Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5°10 ⁻⁶ /°C (max.) (máx.)
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3659 Attachment 8 Annexe 8 Anlage 8 Anexo 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	(max.) ±0,5% (max.) (máx.)	± 0,03%
Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	(max.) 175mm ³ (max.) (máx.)	123 mm ³
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130 DIN51097	R9 - R 13 A - C	Deck R10 Natural Rectified R9 Deck A Natural Rectified A
Shade variation Denuançage Farbspiel Destonalização	ANSI 137.1	V0 None / Nul / Gleich Null / Nulo V1 Minor / Léger / Leich / Ligeiro V2 Low / Faible / Gering / Baixo V3 Medium / Moyen/ Mittelmäßig / Médio V4 Major / Élevé / Stark / Alto	V1 Uniform appearance Aspect uniforme Gleichmäßiges Aussehen Aspecto uniforme