


DIAMOND

MARGRES
CERAMIC STYLE



DIAMOND: soft on the surface but with a heart of stone...

... with a unique protagonist: light.

The light that reacts with the Diamonds' subtle surfaces, provokes the creation of infinite reflections, appearing matt in close-up and brilliant in halfight. Emotions are revived in the subtle play of light and shadow, of hidden corners, invoking past times... Far more resistant than stone, Diamond is suitable for the most modern of domestic requirements as well as the most sophisticated urban and metropolitan applications, offering the modularity of multiformat laying solutions.

DIAMOND: uma superfície suave, o coração da pedra...

... e uma única grande protagonista: a luz.

A luz que se estende pela superfície de DIAMOND emana inúmeros reflexos, tornando-a mate na proximidade e brilhante à contraluz. Emoção única que se revive no subtil jogo de luz e sombra, nos ângulos escondidos, nos passos perdidos...

Com uma resistência muito superior à da pedra, Diamond adapta-se às mais modernas exigências do habitat e às mais sofisticadas aplicações urbanas e metropolitanas, oferecendo a modularidade das modernas soluções multiformato.

DIAMOND: Une surface douce, un cœur de pierre...

... et une seule et unique protagoniste: la lumière.

La lumière qui s'étend le long de la douce surface de DIAMOND émane d'innombrables réflexions la rendant mat dans la proximité et brillante à contre lumière. Émotion unique qui se ravive dans le subtil jeu de lumière et ombre, dans les angles cachés, dans les pas perdus... Avec une résistance très supérieure à la pierre, DIAMOND s'adapte aux plus modernes exigences de l'habitat et aux plus sophistiquées applications urbaines et métropolitaines, en offrant la modularité de la moderne application multiformat.

DIAMOND: una superficie suave, el corazón de la piedra...

... y un único gran protagonista: la luz.

La luz que se extiende por la suave superficie de DIAMOND emana un sin numero de reflejos, volviéndola mate en la proximidad y brillante a contraluz. Emoción única que se revive en el sutil juego de luz y sombra, en los ángulos escondidos, en los pasos perdidos... Con una resistencia muy superior a la de la piedra, DIAMOND se adapta a las más modernas exigencias del habitat y a las más sofisticadas aplicaciones urbanas y metropolitanas, ofreciendo características modulares de la moderna aplicación multiformato.






DIAMOND
heart black

DM4 30x60 REFLEX




MARGRES
CERAMIC STYLE



DIAMOND
heart black

DM4 30x60 REFLEX




MARGRES
CERAMIC STYLE



DIAMOND
heart black

DM4 30x60 REFLEX



GATE 08

GATE 09

GAT

DIAMOND
drop grey

DM2 20x60 - 60x60 REFLEX




MARGRES
CERAMIC STYLE

DIAMOND
drop grey

DM2 20x60 - 60x60 REFLEX



ATE 09



MARGRES
CERAMIC STYLE



DIAMOND
drop grey


DM2 20x60 - 60x60 REFLEX

DIAMOND
oval brown

DM3 30x60 - 60x60 REFLEX





MARGRES
CERAMIC STYLE



DIAMOND
oval brown
DM3 30x60 - 60x60 REFLEX

MARGRES
CERAMIC STYLE



DIAMOND
oval brown

DM3 30x60 - 60x60 REFLEX



DIAMOND
round beige

DM1 20x60 - 60x60 REFLEX

DIAMOND
round beige
DM1 20x60 - 60x60 REFLEX



MARGRES
CERAMIC STYLE



MARGRES
CERAMIC STYLE




DIAMOND
round beige



DM1 20x60 - 30x60 - 60x60 REFLEX





DIAMOND

surface
superfície



SURFACE **REFLEX**

The surface of DIAMOND is unique, with an exclusive reflective effect that changes with the angle and incidence of light.

This effect, launched by Margres with the name **REFLEX**, is obtained through a final application on the decoration line of microcrystals in alumina and silica, enriched with titanium oxides.

SUPERFÍCIE **REFLEX**

DIAMOND tem uma superfície única, com um efeito exclusivo de reflexo, que se modifica ao variar o ângulo de incidência da luz.

Este efeito, que a Margres lança no mercado com o nome de **REFLEX**, é obtido através duma aplicação final em linha de decoração de microcristais de alumina e silício, enriquecidos com óxidos de titânio.

SURFACE **REFLEX**

DIAMOND a une surface unique, avec un effet exclusif de réflexion, qui se modifie en variant l'angle d'incidence de la lumière.

Cet effet que Margres lance dans le marché sous le nom de **REFLEX**, est obtenu à travers une application finale en ligne de décoration de microcristallines d'alumine et silice, enrichies avec des oxydes de titane.

SUPERFICIE **REFLEX**

Diamond tiene una superficie única, con un efecto de brillo exclusivo, que varía según el ángulo de incidencia de la luz.


Este efecto, que Margres lanza al mercado con el nombre de **REFLEX**, se obtiene a través de una aplicación final en línea, a base de microcristalinas de alúmina y sílice, enriquecido con óxidos de titanio.




MM-3680



MM-3680



MM-3680



MM-3710

FULL BODY
PORCELAIN



DIAMOND

colours


cores



DM3 OVAL BROWN



DM1 ROUND BEIGE



DM2 DROP GREY



DM4 HEART BLACK

Mosaic net mounted
Mosaico sobre rede




Mosaic 3,5x3,5 Oval Brown
30x30 12"x12"
MM-3891

Mosaic net mounted
Mosaico sobre rede



Mosaic 3,5x3,5 Round Beige 30x30
12"x12"
MM-3891

Mosaic net mounted
Mosaico sobre rede



Mosaic 3,5x3,5 Drop Grey
30x30 12"x12"
MM-3891

Mosaic net mounted
Mosaico sobre rede



Mosaic 3,5x3,5 Heart Black 30x30
12"x12"
MM-3891

Mosaic net mounted
Mosaico sobre rede



Mosaic Diagonal Oval Brown
30x34 12"x13,4"
P-6400

Mosaic net mounted
Mosaico sobre rede




Mosaic Diagonal Round Beige
30x34 12"x13,4"
P-6400

Mosaic net mounted
Mosaico sobre rede



Mosaic Diagonal Drop Grey
30x34 12"x13,4"
P-6400

Mosaic net mounted
Mosaico sobre rede




Mosaic Diagonal Heart Black 30x34
12"x13,4"
P-6400

**FULL BODY
PORCELAIN**




Mosaic pré-corte
Mosaico pre cutted




Mosaic 0,5x0,5 Diamond Oval Brown
30x60 12"x24"
P-6580

Mosaic pré-corte
Mosaico pre cutted



Mosaic 0,5x0,5 Diamond Round Beige
30x60 12"x24"
P-6580

Mosaic pré-corte
Mosaico pre cutted




Mosaic 0,5x0,5 Diamond Drop Grey
30x60 12"x24"
P-6580

Mosaic pré-corte
Mosaico pre cutted



Mosaic 0,5x0,5 Diamond Heart Black
30x60 12"x24"
P-6580



Silver Traces Round Beige
30x60 12"x24"
P-6500



Silver Traces Drop Grey
30x60 12"x24"
P-6500



Silver Traces Oval Brown
30x60 12"x24"
P-6500



Silver Traces Heart Black
30x60 12"x24"
P-6500

Decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
As decorações podem sofrer variações de tonalidades em relação aos respectivos mosaicos base.
Les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Las decoraciones los tonos pueden variar en relación a la base del mosaico.

DIAMOND


decors
decorações

Mosaic net mounted
Mosaico sobre rede



Mosaic 1,5x1,5 Gold *
30x30 12"x12"
P-6620

Mosaic net mounted
Mosaico sobre rede



Mosaic 1,5x1,5 Silver *
30x30 12"x12"
P-6560

Listelo Gold Stone 2,5x60 1"x24"
P-6310



Listelo Metal Stone 2,5x60 1"x24"
P-6310




* Limited stock / stock limitado / stock limité

Decorative pieces with precious metals are sensitive to acid attacks and must not be applied to pavements.
Peças decorativas com metais preciosos são sensíveis aos ataques ácidos e não devem ser aplicadas em pavimento.
Les pièces décoratives en métaux précieux sont sensibles aux attaques d'acide et ne doivent pas être appliquées sur les carrelages.
Las piezas decorativas con metales preciosos son sensibles a los ataques ácidos y no se deben aplicar en pavimentos.



DIAMOND
decors
decorações



DIAMOND
special pieces
peças especiais

Skirting / Rodapé Boleado
8X60 3,2"x24"
P-6200



Step Tread Fluted / Degrau Sulcado
30x60 12"x24"
P-6370



Step Tread Fluted / Degrau Sulcado
60x60 24"x24"
P-6510

Available in all colour tones
Disponível em todas as cores



Step Extra Thick / Degrau Espessurado
30X60 12"x24"
P-6560



Step Extra Thick Corner / Degrau Espessurado Canto*
30X60 12"x24"
P-6630




Step Extra Thick Inox / Degrau Espessurado Inox
30X60 12"x24"
P-6580




Step Extra Thick Inox Corner / Degrau Espessurado Inox Canto*
30X60 12"x24"
P-6650

Available in all colour tones
Disponível em todas as cores

* Available in right and left corner
*Disponível no canto direito e esquerdo



20x60 - 40%
30x60 - 60%
2F-1



20x60 - 18,2%
30x60 - 27,3%
60x60 - 54,5%
3F-4

package
embalagem
emballage
embalaje

size formato format	box / caixa / boîte / caja			pallet / paleta / palette / paleta		
	sqm m ²	pieces peças pièces piezas	weight peso poids (kg)	sqm m ²	boxes caixas boîtes cajas	weight peso poids (kg)
45x90	0,80	2	21,5	32,00	40	890
20x60	1,05	9	27,0	37,80	36	1002
30x60	1,23	7	32,0	39,36	32	1054
60x60	1,06	3	28,5	31,80	30	885
mosaic 3,5x3,5	1,05	12	26,2	-	-	-
mosaic 1,5x1,5	0,35	4	8,5	-	-	-
mosaic diagonal	0,41	4	9,5	-	-	-
mosaic 0,5x0,5	0,18	1	4,8	-	-	-
silver traces 30x60	0,18	1	4,8	-	-	-
listelo stone 2,5x60	-	12	1,2	-	-	-
degrau sulcado 30x60	-	7	32,0	-	-	-
degrau sulcado 60x60	-	3	28,5	-	-	-
degrau espessurado / inox	-	2	10,0	-	-	-
degrau espessurado / inox canto	-	1	5,0	-	-	-
rodapé 8x60	-	10	12,7	-	-	-

Important Notes

The dimensions of the products featured in this catalogue are nominal; please ask Margrés for the exact dimensions of the products. All data presented in this catalogue is for information purposes only and is therefore not binding. Margrés reserves the right to, at any time, modify any data set out in this catalogue without prior warning. The colours of the products in this catalogue are indicative and may vary significantly. The decorations might have a slight tonality difference when compared with the base colors of the series.

Notas Importantes


As dimensões dos produtos apresentadas neste catálogo são nominais, pelo que, para obter as dimensões exactas dos produtos consulte Margrés. Todos os dados constantes deste catálogo são de carácter informativo e não constituem qualquer vínculo contractual. A Margrés reserva-se o direito de, em qualquer momento, modificar quaisquer dados constantes deste catálogo sem aviso prévio. As cores dos produtos apresentados neste catálogo são indicativas e podem variar significativamente. As decorações podem apresentar uma ligeira diferença de tonalidade em relação às cores base da colecção.

Notes Importantes

Les dimensions des produits présentés dans ce catalogue sont nominales, vous devrez donc consulter Margrés pour obtenir les dimensions exactes des produits. Toutes les données contenues dans ce catalogue ont un caractère informatif et n'impliquent aucun lien contractuel. Margrés se réserve le droit de modifier toutes données contenues dans ce catalogue sans aucun avis au préalable. Les couleurs des produits présentés dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent varier de façon significative. Les décorations peuvent présenter une légère variation de nuance par rapport aux coloris base de la collection.











Notas Importantes

Las dimensiones de los productos presentadas en este catálogo son nominales, por lo que, para obtener las dimensiones exactas de los productos consulte Margrés. Todos los datos que constan en este catálogo son de carácter informativo y no constituyen ningún vínculo contractual. Margrés se reserva el derecho de, en cualquier momento, modificar cualesquiera de los datos que constan en este catálogo sin previo aviso. Los colores de los productos presentados en este catálogo son indicativos y pueden variar significativamente. Las decoraciones pueden presentar una ligera diferencia de tonalidad en relación a los colores base de la colección.



DIAMOND

laying solutions
soluções de aplicação

Technical Data Características Técnicas Données Techniques Características Técnicas	Directives Normas Normes Normas	Diamond
 Thickness Espessura Épaisseur Espesor	ISO 10545 - 2	Reflex 11,5mm
 Bending strength Resistência à flexão Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	50N/mm ²
 Linear thermal expansion coefficient coeficiente de dilatação térmica linear Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	6,5*10 ⁻⁶ /°C (max.) (máx.)
 Chemical resistance Resistência química Résistance chimique Resistencia química	Cahier CSTB 3659 Attachement 8 Annexo 8 Annexe 8	3 No alteration Sem alteração Aucune modification Sin modificación
 Frost resistance Resistência ao gelo Résistance au gel Resistencia al hielo	ISO 10545 - 12	Yes Sim Oui Si
 Water absorption Absorção de água Absorcion d'eau Absorción de agua	ISO 10545 - 3	± 0,03%
 Deep abrasion resistance Resistência à abrasão profunda Résistance a l'abrasion profonde Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	123 mm ³
 Stain resistance Resistência a manchas Résistance aux taches Resistencia a las manchas	ISO 10545 - 14	4 - 5 Simple removal Remoção simples Enlèvement simple Eliminación sencilla
 Thermal shock resistance Resistência ao choque térmico Résistance au choque thermique Resistencia al choque térmico	ISO 10545 - 9	Yes Sim Oui Si
 Slipping resistance Resistência ao escorregamento Résistance au glissement Resistencia al resbalar	DIN51130	Reflex R10
	DIN51097	Reflex A

DIAMOND

technical data
características técnicas

MARGRES

C E R A M I C S T Y L E

Chousa Nova
3830-133 Ílhavo - PORTUGAL
Tel: +351 234 329 700
Fax: +351 234 302 090
e-mail: margres@margres.com
www.margres.com



EMAS

Gestão
ambiental
verificada

REG.NO. PT-000051

